

ALIMAK SC 45/30

Elevador de construcción para personas y materiales



Access anytime, anywhere


ALIMAK SC 45/30

Motor

Alta eficiencia, menor consumo de energía y bajo costo de operación.

Seguro y confiable, frenos rediseñados.

Acceso rápido para mantenimiento.




Inversor de frecuencia

Arranques y paradas más suaves, menos desgaste y mayor precisión en las paradas. Amplia gama de voltajes para diversos mercados



Cabina

Puerta deslizante vertical, menor espacio para instalación.




Painel Elétrico Embutido

Interior de cabina con mayor espacio interno.



LED

Menor consumo de energía.



Puerta con rampa

Fácil acceso, sin necesidad de rampas especiales.



OSD

Control de sobrecarga.



**Bajo consumo
Mejor desempeño
Calidad Alimak Hek**

*la opción inteligente del
mercado.*



ALIMAK SC 45/30

Principais Características

- Diseño compacto. Ambiente operacional mejorado
- Sistema de alarma de sobrecarga
- Configuraciones de cabina simple y doble
- Sin contrapeso
- Varios modelos de puerta
- Operación simple
- Panel de control embutido
- Control de PLC opcional
- Cabina y puertas con revestimiento de chapa de acero y torre de acero galvanizado. Todos los paneles eléctricos y las cajas de control son de acero inoxidable.
- Varias opciones de anclajes
- Vasta gama de equipos y funciones opcionales



SC45/30	DOL	FC
Capacidad de carga útil	2000 kg	2000 kg
Velocidad	36 m/min	0~60 m/min
* Altura máxima de elevación	150 m	180 m
Ancho, interno	1.4 m	1.4 m
Largo, interno	3.0 m	3.0 m
Altura, interna	2.13 m	2.13 m
Control del motor	DOL	FC
N º de motores y potênciia	2 x 8.5 KW	2 x 16.4 KW
Dispositivo de seguridad	SAJ30-1.2 or Alimak GF	SAJ40-1.4 or Alimak GF
Dimensión de la torre	450 x 450 x 1508 mm, aço tubular com cremalheira integrada	450 x 450 x 1508 mm, aço tubular com cremalheira integrada
Módulo da cremalheira	5	5

* Possibilidade de aumento de altura Máx.

Alimak Hek do Brasil

Rua Quintana, 887 – 5 andar – cj. 51
CEP: 04569-011 – São Paulo - Brasil
Tel. +55 (11) 2366-0605
2366-0604

www.alimakhek.com

