



T6013A-6A/6B/6F GRÚA TORRE TOPLESS

ZOOMLION
GRÚAS TORRE Gama de productos 2019


80-100t.m



Mástiles / Reacciones / T6013A-6A



Anclajes / T6013-6A




● Reacciones en servicio
■ Reacciones fuera de servicio
⊗ Peso con máxima altura libre, brazo máximo (sin contrapeso y carga)
■ Peso de ballasto con máxima altura libre

T6013A-6A/6B/6F GRÚA TORRE TOPLESS


ZOOMLION
GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

80-100t.m


Mástiles / Reacciones / T6013A-6B




Anclajes / T6013-6B



Mástiles / Reacciones / T6013A-6F



Anclajes / T6013-6F



■ Diagrama de carga

		Capacidad máxima m / t	25.0	28.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
60.0 (R=61.3)		2.5—32.8/3.00	3.00	3.00	3.00	2.77	2.32	1.98	1.71	1.48	1.30
		2.5—18.4/6.00	4.15	3.60	3.30	2.70	2.26	1.92	1.64	1.42	1.24
55.0 (R=56.3)		2.5—36.0/3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.62	2.24	1.94	1.70	
		2.5—20.1/6.00	4.63	4.03	3.70	3.05	2.56	2.18	1.88	1.64	
50.0 (R=51.3)		2.5—36.7/3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.69	2.31	2.00		
		2.5—20.5/6.00	4.74	4.13	3.79	3.13	2.63	2.24	1.94		
45.0 (R=46.3)		2.5—36.6/3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.68	2.30			
		2.5—20.5/6.00	4.73	4.12	3.79	3.12	2.62	2.24			
40.0 (R=41.3)		2.5—36.8/3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.70				
		2.5—20.6/6.00	4.76	4.14	3.81	3.14	2.64				
35.0 (R=36.3)		2.5—35.0/3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
		2.5—20.6/6.00	4.76	4.15	3.81	3.14					
30.0 (R=31.3)		2.5—30.0/3.00	3.00	3.00	3.00						
		2.5—20.5/6.00	4.73	4.12	3.78						

■ Mecanismos

[illegible]

T6013A-6A/6B/6F GRÚA TORRE TOPLESS

ZOOMLION
GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

80-100t.m

■ Lista de empaque /Partes superiores/ T6013A-6A/6B/6F

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Brazo I		10.29	1.10	2.30	2.59	1
2	Brazo II		5.26	1.10	2.15	0.88	1
3	Brazo III		10.24	1.10	2.14	1.33	1
4	Brazo IV		10.21	1.10	1.73	1.04	1
5	Brazo V		10.21	1.10	1.73	0.68	1
6	Brazo VI		5.15	1.10	1.73	0.30	1
7	Brazo VII		10.12	1.10	1.73	0.53	1
8	Cabeza del brazo		0.82	1.28	1.38	0.11	1
9	Brazo de equilibrio I		6.75	11.3	2.20	1.70	1
10	Brazo de equilibrio II		7.93	1.23	0.47	2.00	1
No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
11	Carretilla		1.83	1.35	0.93	0.32	1
12	Gancho		0.93	0.38	1.52	0.35	1
13	Cabina		2.08	1.30	2.23	0.70	1
14	Mecanismo de elevación		1.65	1.57	0.91	1.71	1
15	Mecanismo de carretilla		1.01	0.73	0.57	0.35	1
16	Conjunto giratorio		1.96	1.96	2.36	3.57	1

■ Lista de empaque /Partes inferiores/ T6013A-6A

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Sección de transición S16A		2.16	2.16	2.85	1.17	1
2	Marco de escalada		6.03	2.05	2.05	1.64	1
3	Sección de la torre de base EQ7		2.80	1.70	1.70	0.90	13
4	Sección base BZJEQ8		2.80	1.70	1.70	0.89	1
5	Sección base BZJEQ9		2.83	1.83	1.89	1.05	1
No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
6	Tren de aterrizaje móvil parte 1: Viga transversal larga		8.94	1.00	0.83	1.69	1
7	Tren de aterrizaje móvil parte 2: Viga transversal corta		4.33	0.51	0.93	0.80	2
8	Carro de accionamiento		1.25	1.35	0.90	0.82	2
9	Carro de accionamiento		1.25	0.60	0.90	0.68	2
10	Carrete de cable		0.85	2.20	2.20	0.75	1

T6013A-6A/6B/6F GRÚA TORRE TOPLESS

■ Lista de empaque / Partes inferiores / T6013A-6B

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Marco de escalada (整体式)		6.45	2.90	2.45	4.06	1
2	Marco de escalada (开口式)		6.45	2.90	2.45	4.13	1
3	Sección de transición S18A		2.53	2.53	2.05	1.08	1
4	Sección de la torre A1A		2.80	1.96	1.96	0.99	12
5	Sección de la torre B1A		2.8	1.96	1.96	1.06	3
6	Sección base B2A (仅支腿固定式)		2.80	2.00	2.00	1.02	1
7	Sección base B3A (仅螺栓固定式)		2.83	2.10	2.10	1.15	1
8	Tren de aterrizaje Viga entera		7.52	1.00	0.85	1.30	1
9	Tren de aterrizaje Semi viga		3.63	0.52	0.83	0.62	2
10	Carro de accionamiento		1.22	1.34	0.95	0.82	2
11	Carro de accionamiento		1.25	0.60	0.90	0.68	2
12	Carrete de cable		0.85	2.20	2.20	0.75	1

ZOOMLION GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

80-100t.m

■ Lista de empaque / Partes inferiores / T6013A-6F

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Sección de transición L46A4		2.62	2.12	2.12	1.25	1
2	Equipo de escalada		6.05	2.35	2.25	3.14	1
3	Sección laminar (4 piezas)		3.24	0.30	1.40	0.28	12
4	Sección base L46G20		7.70	2.10	2.00	2.63	1
5	Tren de aterrizaje móvil: Viga transversal		7.50	1.00	0.83	1.69	1
6	Tren de aterrizaje móvil: Viga transversal corta		4.00	0.51	0.93	0.80	2
7	Carro de accionamiento		1.22	1.34	0.95	0.82	2
8	Carro de accionamiento		1.25	0.60	0.90	0.68	2
9	Carrete de cable		0.85	2.20	2.20	0.75	1